
Fonte grande

*1176Mtp1

1176MTP1



Vass2R09s161-165 1176Mtp1









```
Miller: 0(1/2 3 4 5 Forligeonede
 Clcs Aplanche 9 Rang A Souche 5
 Vigueur : 1,5
 Date de véraison : 40-8.65
 Date de maturité : 27 965 +6
 Pourriture: 2

GRAPPE - G - M - P - L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P.17 MG
         (B1) - Gr - Rs - Rg. - N .
            Charge
  saveur : m - ar - fox - herb.
        dis. - sph. - (ell). - 'Ov.
         Obov. - cyl - fus. -
         avec papins - apyrene
  834
         jus : inc. - coloré
  84
2 5 4
         Pédoncule : L- M- ()
```

```
DESIGNATION: etaloasur Moscatel Fontegrande
CLOS IL PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 1
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2,8,67
Date de Maturité: 22.8.67 0 +1
Pourriture: 1
Pédoncule : C
Millerandage : 1
GRAPPE : G-M-P:L-M-C)
BAIE : TG - G - M - P. 18 X17
       disc. - sph. - (ell) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : 8 - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
 s 1
 8 2
           avec pépins - apyrène.
 3 3 1
           Jus : inc. - coloré.
 s 4
```

s 5

```
DESIGNATION: Malvaria Moratel Fontiquende
CLOS VI PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 1
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 3 8,66
 Date de Maturité : 10 -9 -1 16
 Pourriture :
 Pédoncule : C
Millerandage: 2,4

GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.
       disc. - sph. - (ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N:
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
          avec pépins - apprène.
 s 3 3
          Jus: inc. - coldré
 8 ×
```

Annie: 1966
Emplacement . II.945..... Désignation Malyasia Monatel Fonte grande

	Mombro!				D A	T 13 S		
	total	413	16.3			-		
1	!	!!!!		1	1	1 1	1	
2	14	1 4 7 !	4 x!	!	1	!!!	1	
3	16	. 2 !	5 × 1	i	İ	! !!	!	
4	1	1 1	- !	!	1	100 60		
5	14	1-1	3 1!	1	!	1/2	!	
6		i	i	į	13		!	
7	!	1 1		1	13	1 1	1	
0	1	1 1	1	10.	1111	!!!	!	
10	!	1	i	Dile		1 !	1	
10	1	!!!!	1	0/ 1 1	1	1 1	i	
	i	1 1	1	1	1	1 1	!	

Année: 1967
Diplacement ... II. 9 A.S..... Désignation .. Malyania Moratel Fontegrande.

	Houbse						9
		8.3	143-3	118:3	!	!	1
X	and other section of the section of		!	1 1	!	1	1 1
2	3	. 0	17	izvi	1	167	
5	5	0	0	i 3 y !	1 1	3'!	1
X.	1	:			la 1	+3!	1
15	4 2	1	1	! 2 . !	D 1	1	

Année / 1968
Emplacement ... II. 9 A.S..... Désignation Malcasia. Moscatel Fontegrande

!	Nombre total	Dates						
		25.3	29 3		!			
13		!	!!!!	!	!!!!			
2	3	! 2	13 4 1	1	!!!!!			
3	4	! 1	11	1	1 1			
4 8		!	1 1	1	1 1			
5	i,	. 0	! 3 ^ !	1	1 1			

Halasia Moscatel Fontegrande

Désignation :

Emplacement: II 9 A5 33

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étaléos (7 - en gouttière 8 - autres 9. Tommentes

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetouses 8 3 cotonneuses 9.4
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminées 7 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation: Malvaria Moscatel Ventegrande Emplacement: VI 9 A5 + 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR!

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 1967

Mahasia Mocatel Buitegrande

Désignation:

Emplacement: VI 9 A5 .. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 0

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 0

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

d .

Malasia Hoscatel Contegrande

Désignation : Emplacement : .

II 9A5 4.2

FEUILLE ADULTE. colonno 34 - potito 1 - noyenno (2)- grando 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre (4)- séteux 6velouté 6 - aranéeur 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéoux 7 - duvotoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté (5.) Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 Centierement rouge 4. 38 -Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5. PETIOLE 39 - long (1) moyon (2) court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré E autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calve 70

Emplacement: Maleania Marcatel fontequande

Désignation: IT 9A SAIL

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lacho 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Amo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5:

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (27)

32 - A pinceau : court 4 - noyon 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

DENOMINATION: Malvaria: Mascatel fartegrande

TI-Alle 9A5 Souche 1 2 3 4 5 SARMENT_DE_VIGHE_ : long (1), moyen (2), court (3). : grele (1), fort (2). : ramifie (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Neeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

No d'ordre: 1176.01 Désignation: Halvasia Hoscatel
Origine: Fonte grande.

Emplacement: M-9A5

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S, lat, sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
16 - Dents : ferme ..... 1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ...... ()-2-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Anglo L<sub>3</sub> E% L'<sub>3</sub> ...... (1) - 2 - 3.
                  ..... 1 - 2 - (3) - 4 - (5)
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                   Forms : (4) - 5,
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergie 80